

4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

Intégrateur et fournisseur de solutions d'identification et de transactions



T. 514.989.8326 ☎ 1 888 220.4801
F. 514.989.7943

www.datacarte.com

Éléments de spécifications des cartes

IMAGES

Spécifications informatiques

Le format idéal d'image pour cartes pré-imprimées est un fichier numérique conçu sur un ordinateur Macintosh à l'aide d'un des programmes suivants :

- Quark Express (v8.02 ou plus ancienne)
- Adobe Illustrator (vCS4 ou plus ancienne)
- Adobe Photoshop (vCS4 ou plus ancienne)
- Indesign CS4
- Acrobat (v9 ou plus ancienne)

Nous acceptons également les fichiers numériques conçus à l'aide de l'équivalent Microsoft Windows de ces applications. Les discordances de police risquent cependant de causer des problèmes lors de l'ouverture desdits fichiers sur nos ordinateurs Mac.

Ces fichiers peuvent être soumis via CDs ou courriels. Soyez sûrs de fournir une épreuve laser lors de l'envoi, ainsi que toutes les informations de contact pertinentes.

DIMENSIONS

Dimensions de la carte

Les dimensions de la carte sont de 85 mm par 54 mm (3.375 po x 2.125 po).

FORMAT DE CARTE

Zone d'impression

Toujours positionner les éléments imprimables à une distance minimale de 3.2 mm des bords de la carte. Les bordures décoratives doivent être d'une épaisseur de 3.2 mm, et doivent s'étendre à 3.2 mm au-delà de la taille projetée de la carte.

Marges perdues

Toutes les marges perdues (*bleeds*) doivent s'étendre à 3.2 mm au-delà de la taille projetée de la carte.

Bande magnétique

La bande magnétique est appliquée après le processus d'impression et elle recouvrera toute image au-dessous. Nul besoin d'indiquer la position de la bande magnétique sur votre épreuve.

L'extrémité de la bande magnétique se trouve à 4.32 mm du bord de la carte. La largeur de la bande

dépend du nombre de pistes qu'elle contient :

- 2 pistes : 8.3 mm de largeur
- 3 pistes : 12.7 mm de largeur

Impression renversée

Pour réussir une impression renversée (caractères pâles sur arrière-plan foncé), il faut choisir une police sans serif d'une taille minimale de 8 points.

Bande signature

Si vous souhaitez inclure une bande signature sur votre carte, soyez sûrs de laisser 1.6 mm de jeu tout autour. De plus, il faut que la bande signature se situe à au moins 3.2 mm de toute bande magnétique.

PERSONNALISATION

Codes à barres haute-résolution

Nous supportons tous les formats standards de codes à barres, incluant les formats UPC-A et EAN-13.

Pour les codes à barres haute-résolution, soyez sûrs de les inscrire dans un cadre blanc afin d'en maximiser la visibilité. Les codes à barres doivent être centrés dans le cadre avec 3.2 mm de jeu entre le bord du code, et le bord du cadre.

4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

Intégrateur et fournisseur de solutions d'identification et de transactions




T. 514.989.8326 ☎ 1 888 220.4801
F. 514.989.7943

www.datacarte.com

Format de la bande magnétique

Les mêmes mesures s'appliquent indépendamment du positionnement de la bande magnétique.



4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

Intégrateur et fournisseur de solutions d'identification et de transactions




T. 514.989.8326 ☎ 1 888 220.4801
F. 514.989.7943


www.datacarte.com

Puces à 6 ou 8 contacts


Lors du design de votre modèle de carte, vous DEVEZ prendre en considération la position des puces.



Puce à 6 contacts



Puce à 8 contacts



4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

Intégrateur et fournisseur de solutions d'identification et de transactions




T. 514.989.8326 ☎ 1 888 220.4801
F. 514.989.7943

www.datacarte.com

Format de la bande signature

La bande signature peut être positionnée n'importe où sur la carte (haut, bas ou milieu).

- Assurez-vous qu'elle se trouve à une distance d'au moins 0.125 po. (3.2 mm) de la bande magnétique.
- Laissez au moins 0.0625 po. (1.6 mm) de jeu tout autour.



4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

Intégrateur et fournisseur de solutions d'identification et de transactions




T. 514.989.8326 ☎ 1 888 220.4801
F. 514.989.7943

www.datacarte.com

Format de la carte combo #1

Toutes les mesures ainsi que la position de la bande magnétique demeurent fixes en conformité avec le modèle préexistant. Elles ne peuvent pas être changées ni altérées.

Carte combo #1 3.375 x 3.435 po. (85.7 x 87.2 mm)






Format de la carte MidRAC

Toutes les mesures ainsi que la position de la bande magnétique demeurent fixes en conformité avec le modèle préexistant. Elles ne peuvent pas être changées ni altérées.

Carte MidRAC 3.375 x 4.875 po. (85.7 x 123.8 mm)



4030, rue Saint-Ambroise, bureau 109
Montréal (Québec) H4C 2C7

Intégrateur et fournisseur de solutions d'identification et de transactions



T. 514.989.8326 ☎ 1 888 220.4801
F. 514.989.7943

www.datacarte.com

Format des porte-clés

La zone d'impression se situe à l'intérieur des lignes pointillées.

